

IONIQ 5 N MY26

Ценова листа



HYUNDAI IONIQ 5 N MY26

ЦЕНИ И ОПЦИОНАЛНО ОБОРУДВАНЕ

(валидни от 16.02.2026 г.)

	N Performance	
ВЕРСИЯ		
IONIQ 5 N PERFORMANCE 84 кВтч HTRAC 4x4	77 700 €	151 967,99 лв.
ЦВЕТОВЕ		
Фабричен цвят IONIQ 5 N PERFORMANCE		Soultronic Orange Pearl (SOP)
Цвят Atlas White SAW	€ 500	977,92 лв.
Цвят металик или с перла	€ 800	1 564,66 лв.
Цвят с матов ефект	€ 1 050	2 053,62 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ ОПЦИИ		
Фиксиран стъклен таван (Vision Roof)	€ 1 300	2 542,58 лв.

Всички цени са в лева и евро с включен ДДС.

Превалутирането от левове в евро се извършва по фиксирания курс на лева към евро на БНБ (1 евро = 1.95583 лева). При превалутиране стойностите се закръгляват съгласно математическото правило по чл. 13, ал. 1 от Закона за въвеждане на еврото в Република България – до втория знак след десетичната запетая на базата на третия знак след десетичната запетая.

Цялата информация, съдържаща се в тази ценова листа, е по предварителни данни, подлежи на промяна без предупреждение и е предназначена единствено за предварително уведомление. Моля, консултирайте се с вашия търговец на Hyundai за точните детайли.

HYUNDAI IONIQ 5 N MY26

СТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ

N Performance

Безопасност и асистиращи системи

- ABS (Anti-block System): Антиблокираща система на спирачките
- ESC (Electronic Stability Control): Електронна система за динамичен контрол на траекторията
- HAC (Hillstart Assist Control): Система за контрол при потегляне по наклон
- MCB (Multi Collision Braking): Система за предотвратяване на вторичен сблъсък
- SCC (Smart Cruise Control): Система за поддържане на зададена скорост и дистанция спрямо автомобила отпред
- HDA 2 (Highway Driving Assist 2): Система за автономно шофиране по магистрала и асистент при смяна на пътната лента
- FCA 2 (Front Collision Assist 2): Асистент за избягване на челен сблъсък
- PCA (Parking Collision-Avoidance Assistant): Система за следене мястото около (отпред, отзад, отстрани) автомобила с аварийно спиране
- LFA (Lane Following Assist): Система за активно поддържане на пътната лента
- LKA (Lane Keep Assist): Система за поддържане на пътната лента
- ISLA (Intelligent Speed Limit Assist): Система за автоматично регулиране на зададена скорост чрез разпознаване на пътните знаци
- MSLA (Manual Speed Limit Assist): Система за ръчно регулиране на зададена скорост
- SVM (Surround View Monitor): Система от камери с висока резолюция за изобразяване на 360 градусов обзор около автомобила с възможност за детайлен преглед
- RSPA 2 (Remote Smart Parking Assist): Дистанционно паркиране на автомобила 2
- BVM (Blind-Spot View Monitor): Система за следене на сляпата зона, с функция на показване на инструменталното табло
- BCA (Blind Spot Collision Avoidance System): Система за следене на сляпата зона с функция за превенция на сблъсък
- Drive Mode Select: Система за промяна на режимите на шофиране
- Пера за управление на нивото на рекуперация от волана (N Pedal) + управление на предавките (N e-Shift)
- ECS (Electronic Control Suspension): Електронен контрол на окачването
- Електронно управляем заден диференциал (e-LSD)
- Предни въздушни възглавници с възможност за деактивиране за мястото до водача
- Странични въздушни възглавници за защита на тялото за предните места + Въздушни възглавници тип "завеса" за защита на главите за предните и задните места
- ROA (Rear Occupant Alert): Система за предупреждение със звуков и светлинен сигнал при наличие на пътници на 2ри ред седалки
- Система ISOFIX за триточково закрепване на детска седалка за страничните места на задната седалка
- E-Call: Система за автоматично избиране на телефон 112 при инцидент (в ЕС)
- TPMS (Tire Pressure Monitoring System): Система за активно следене налягането на гумите
- TMK (Tire Mobility Kit): Комплект за ремонт на спукана гума
- AMS (Alternator Management System): Система за запазване на алтернатора
- Електронен имобилайзер, вграден в контактния ключ

HYUNDAI IONIQ 5 N MY26

СТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ

N Performance

Екстериор

- 21" алуминиеви джанти
- Предни 21" спирачни дискове
- Задни 19" спирачни дискове
- Спортни предни и задни амортизьори
- LED IFS (Intelligent Front-lighting System): Интелигентна LED система с адаптивно предно осветление
- LED DRL: (Daytime Running Light) LED Дневни светлини
- LED габаритни светлини
- Външни огледала с вградени LED мигачи
- Задни LED светлини
- Заден спойлер с високо монтиран LED трети стоп
- Задни LED светлини за мъгла
- Акустично челно стъкло
- Соларни предни стъкла
- Свърхтонирани задни стъкла
- Ламинирани предни и задни стъкла
- Отопляемо стъкло на врата на багажника с таймер
- Дръжки на вратите в цвета на купето
- Дръжки на вратите с автоматичен механизъм
- Черна лакирана декоративна лайсна около страничните стъкла на автомобила
- Аеродинамични чистачки за предното стъкло

Интериор

- Кожен спортен волан
- Отопляем волан
- Спортни седалки с тапицерия от алкантара и кожа
- Възможност за регулиране по височина на първи ред седалки
- Отопление на предните и задните седалки
- Вентилация на предните седалки
- Вътрешни дръжки на вратите с метален ефект
- Текстилна тапицерия на тавана
- Сенници за водача и пътника до водача с огледало, плъзгащо се капаче и LED светлина
- Алуминиеви педали
- LED осветление над предните седалки
- LED осветление над задните седалки
- LED осветление в багажника
- Възможност за сгъване на облегалките на втори ред седалки в съотношение 60:40
- Предни и задни електроуправляеми стъкла, с функция с едно докосване и система против прищипване

HYUNDAI IONIQ 5 N MY26

СТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ

N Performance

Удобства

- Двухзонен автоматичен климатик
- Въздуховоди за задните седалки
- Система за автоматично предотвратяване на изпотяването на стъклата
- DCM (Digital Center Mirror): Дигитално централно огледало за задно виждане
- Електроуправляеми и отопляеми странични огледала
- Електрически сгъваеми огледала
- SBW (Shift by Wire): Превключване на скоростите по електронен път
- Регулиране на волана по дължина и дълбочина
- EPB (Electric Parking Brake): Електрическа ръчна спирачка + Autohold
- Сензор за дъжд
- Сензор за течност за чистачки
- Smart Key - електронна система за безключово централно заключване и стартиране на двигателя със Старт/Стоп бутон на арматурното табло
- Високоскоростно безжично зареждане на мобилни телефони
- Слънцезащитни завеси за задните врати
- V2L connector (Vehicle 2 Load): Адаптор за зареждане на устройства извън автомобила
- HUD (Head-Up Display): Проектиране на информация на предното стъкло
- OTA (Over The Air): Безжични софтуерни обновления
- Digital Key 2: Дигитален ключ 2
- SPTS (Smart Power Tailgate System): Електрическо управление на багажната врата с контролирано отваряне

Мултимедия

- Navigation System: Аудиосистема с радио с RDS функция и цветен 12.3" LCD Touch Screen Display, DAB (Digital Audio Broadcasting) функция възможност за четене на MP3 формати, безжичен Apple CarPlay и Android Auto интеграция
- Bluetooth® Cell Phone Interface: Безжична система за връзка на мобилен телефон с аудиосистемата на автомобила с управление от волана, аудио стрийминг и гласови команди за управление на автомобила/телефона
- Дигитално табло с 12,3" цветен дисплей
- Премиум аудио система BOSE с 8 високоговорителя
- N Виртуален звуков ефект
- Три извода тип USB-C за първи ред седалки
- Два извода тип USB-C за втори ред седалки
- Извод 12V в купето
- Извод 12V в багажника

HYUNDAI IONIQ 5 N MY26

СТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ

N Performance

Оборудване на електрическата система

- BHS (Battery Heating System): Система за климатизация на батерията
- Heat Pump System: Термопомпа използва остатъчната топлина за климатичната система и подгряване на елементите по силовата електроника
- High Voltage PTC Heater: Система за подгряване на купето
- OBC (On-Board Charger): Бордово задядно с мощност 11 kW
- DC Порт за бързо зареждане с постоянен ток (800V)

ГАРАНЦИИ

N Performance

- 8 години гаранция на литиево-йонна полимерна батерия или 160 000 км (което настъпи първо)
- 5 години гаранция без ограничение в километрите
- 5 години безплатна пътна помощ в България и в Европа
- 5 години безплатен преглед на техническото състояние (веднъж годишно към регулярното техническо обслужване)

HYUNDAI IONIQ 5 N MY26

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ВЕРСИЯ		IONIQ 5 N Performance 84 кВтч HTRAC 4x4
РАЗМЕРИ		
Дължина	мм	4 715
Ширина	мм	1 940
Височина	мм	1 585
Междуосие	мм	3 000
Клиренс	мм	142
Предна следа (21")	мм	1 667
Задна следа (21")	мм	1 672,2
Преден надвес	мм	870
Заден надвес	мм	845
Място за глави (1-ви ред/2-ри ред)	мм	1 010 (с фиксиран стъклен покрив: 993) / 982 (с фиксиран стъклен покрив: 953)
Място за колене (1-ви ред/2-ри ред)	мм	1,060 / 1,013
Място за рамене (1-ви ред/2-ри ред)	мм	1,465 / 1,470
Въздушно съпротивление	Cd	0,313
Обем на багажника (MIN/ MAX)	л	480 / 1 540
ДВИГАТЕЛ		
Тип		Синхронен трифазен електромотор с постоянни магнити в ротора
Екологични норми		Euro 6e-bis
Максимална мощност при об./мин (ЕЕС)	к.с.	609 (с N Grin бустер: 650)
Максимална мощност при об./мин (ЕЕС)	кВт	448 (с N Grin бустер: 478)
Максимален въртящ момент при об./мин (ЕЕС)	Нм	740 (с N Grin бустер: 770)
БАТЕРИЯ		
Вид		Литиево-йонна полимерна
Капацитет	кВтч	84
Мощност (kW)	кВт	432 (с N Grin бустер: 535)
Волтаж	Волт	697
Гъстота/ефективност на енергийния пакет	кВтч/кг	173
Бордово зарядно устройство	кВт	7 (монофазен)/ 10,5 (трифазен)
Време за зареждане от стандартен порт (11 кВ бордово зарядно устройство: 10% -100%)	часа	7 ч 35 мин
Време за зареждане от зарядна станция (50 kW: до 80%)	мин	70 мин
Време за зареждане от задядна станция (350 kW: до 80%)	мин	18 мин

HYUNDAI IONIQ 5 N MY26

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ВЕРСИЯ		IONIQ 5 N Performance 84 кВтч HTRAC 4x4
ТРАНСМИСИЯ		
Тип		Едностепенна
ТЕГЛА		
Собствено тегло на автомобила	кг	2 230
Максимално допустимо тегло на автомобила	кг	2 660
Товароносимост	кг	430
Максимално разрешено тегло на багажник на покрива	кг	80
УПРАВЛЕНИЕ		
Тип		Рейка с пиньон, с усилен елетро-усилвател
Сервоусилвател		Електро-сервоусилвател на волана пропорционален на скоростта
Диаметър на обратен завой	м	12,42
СПИРАЧКИ		
Предни		21" (Ф400x34t)
Задни		19" (Ф360x20t)
Ръчна спирачка		Електрическа
ШАСИ И ОКАЧВАНЕ		
Предно окачване		Независимо, тип Mc Pherson
Задно окачване		Многораменно
Предни амортизьори		Газови с електронен контрол
Задни амортизьори		Газови с електронен контрол
Колела		9.5J x 21, OFFSET 45
Гуми		275 / 35R21
ПОСТИЖЕНИЯ		
Ускорение от 0 до 100 км/ч	сек	3.5 (с N Grin бустер: 3.4)
Еластичност от 80 до 120 км/ч	сек	1.9 (с N Grin бустер: 1.8)
Спирачен път от 100 до 0 км/ч	м	33,7
Максимална скорост (ограничена)	км/ч	260
КОНСУМАЦИЯ НА ЕНЕРГИЯ (WLTP)		
Комбинирана консумация на енергия (21")	кВтч/100км	21,2
Пробег с едно зареждане (21")	км	448
CO ₂ емисии	г/км	0

Техническите характеристики, постиженията, консумацията на енергия и нивото на вредни емисии са според данни на производителя и са измерени в идеални условия. Стилът на шофиране, редовната техническа поддръжка, налягането в гумите, трафикът и характеристиките на терена, както и други фактори могат да оказват влияние върху консумацията на енергия и поведението на автомобила.

INDUSTRIAL COMMERCE CO.

Официален вносител на
HYUNDAI MOTOR COMPANY за България

София Люлин

ИНД АУТО ООД
бул. „Околовръстен път“ 775
Т: +359 2 8044 100
М: +359 894 600 110
E: reception@hyundai.bg

София Младост

ИНД АУТО ООД
бул. „Околовръстен път“ 260
(с/у Бизнес Парк София)
Т: +359 2 8044 100
М: +359 894 600 110
E: reception@hyundai.bg

София Цариградско шосе

ИНД АУТО ООД
бул. „Цариградско шосе“ 166
(с/у Парк Врана)
Т: +359 2 8044100
М: +359 894 600110
E: reception@hyundai.bg

Пловдив

ИНД АУТО ООД
с. Радиново
Т: +359 32 511 155
М: +359 894 600 160
М: +359 894 600 164
E: plovdiv@hyundai.bg

Бургас

ИНД АУТО ООД
Район 6-и километър
Т: +359 56 861 717
М: +359 894 600 154
М: +359 899 600 129
E: burgas@hyundai.bg

Варна

ТЕХНОКАР ЕООД
бул. „Вл. Варненчик“ 310
Т: +359 52 749 999
М: +359 888 605 466
М: +359 894 600 156
E: varna@hyundai.bg

Русе

ЕС ТРАНС ООД
бул. „България“ 288
Т: +359 82 504 444
М: +359 886 908 885
М: +359 878 841 864
E: ruse@hyundai.bg

Габрово

ВЕНЦИ ГАБРОВО ЕООД
бул. „Хр. Смирненски“ 58
Т: +359 66 810 810
М: +359 884 606 063
М: +359 885 251 057
E: gabrovo@hyundai.bg

Стара Загора

АУТО КОНСУЛТ 2016 ЕООД
бул. „Никола Петков“ 59
Т: +359 42 660 560
М: +359 894 505 055
М: +359 894 505 056
E: starazagora@hyundai.bg

Враца

ТИТ ООД
ул. „Илинден“ 4
М: +359 889 722 282
E: vratsa@hyundai.bg