

Ценова листа Hyundai GO! Edition 2026

KONA Hybrid.

GO! EDITION



Hyundai KONA SX2 Hybrid MY26 GO! Edition

ЦЕНИ И ОПЦИОНАЛНО ОБОРУДВАНЕ

(валидни от 10.08.2026 г.)

	GO! Edition
ВЕРСИЯ	
Hybrid 138 к.с. 2WD 6DCT	39 000 €
Специална цена	33 980€
ЦВЯТ	
Цвят по избор (според текущата наличност)	ПОДАРЪК!

■

 стандарт

-

 не се предлага

Всички цени са в евро с включен ДДС.

Изображенията в настоящата ценова листа са с илюстративна цел.

Цялата информация, съдържаща се в тази ценова листа, е по предварителни данни, подлежи на промяна без предупреждение и е предназначена единствено за предварително уведомление. Моля, консултирайте се с вашия търговец на Hyundai за точните детайли.

Next Starts Now



Hyundai KONA SX2 Hybrid MY26

СТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ

GO! Edition
Безопасност и асистиращи системи
• ABS (Anti-block System): Антиблокираща система на спирачките • ESC (Electronic Stability Control): Електронна система за динамичен контрол на траекторията • HAC (Hillstart Assist Control): Система за контрол при потегляне по наклон • MCB (Multi Collision Braking): Система за предотвратяване на втори сблъсък • PCA (Parking Collision-Avoidance Assistant): Система за следене мястото зад автомобила с аварийно спиране • PDW (Parking Distance Warning): Система за помощ при паркиране (отпред, отзад и отстрани) • SVM (Surround View Monitor): Система от камери с висока резолюция за изобразяване на 360 градусов обзор около автомобила с възможност за детайлен преглед • BVM (Blind-Spot View Monitor): Система за следене на сляпата зона, с функция на показване на инструменталното табло • SCC (Smart Cruise Control): Система за поддържане на зададена скорост и дистанция спрямо автомобила отпред. • HDA (Highway Driving Assist): Система за автономно шофиране по магистрали • FCA 1.5 (Front Collision Assist 1.5): Асистент за избягване на челен сблъсък • LFA (Lane Following Assist): Система за активно поддържане на пътната лента • LKA (Lane Keep Assist): Система за поддържане на пътната лента • ISLA (Intelligent Speed Limit Assist): Система за автоматично регулиране на зададена скорост чрез разпознаване на пътните знаци • MSLA (Manual Speed Limit Assist): Система за ръчно регулиране на зададена скорост • ICC (In Cabin Camera): Система за следене на умората у водача • Възможност за деактивиране на въздушната възглавница за мястото до водача • Странични въздушни възглавници за защита на тялото за предните места + Въздушни възглавници тип “завеса” за защита на главите за предните и задните места • Предна централно разположена въздушна възглавница за предните места • ROA (Rear Occupant Alert): Система за предупреждение със звуков и светлинен сигнал при наличие на пътници на 2-ри ред седалки • Система ISOFIX за триточково закрепване на детска седалка за страничните места на задната седалка • Скрити ключалки за деца в задните врати • E-Call: Система за автоматично избиране на телефон 112 при инцидент (в ЕС) • TMK (Tire Mobility Kit): Комплект за ремонт на спукана гума • Електронен имобилайзер, вграден в контактния ключ
Екстериор
• 18" алуминиеви джанти в черно • Прожекционни LED фарове • Seamless Horizon LED DRL (Daytime Running Light): Seamless Horizon LED дневни светлини • Триъгълни елементи на предната броня в черно • Странични огледала с вградени LED мигачи • Заден спойлер с високо монтиран LED трети стоп • Задна светлина за мъгла • Задни LED лампи (горни/долни) • Акустично предно стъкло • Соларно челно стъкло + соларни предни странични стъкла • Свърхтониращи задни стъкла • Надлъжни релси за багажник • Калобрани

Hyundai KONA SX2 Hybrid MY26

СТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ

GO! Edition
Интериор
• Кожен волан • Тапицерия на седалките от плат и кожа • Лумбална опора за седалката на водача • Регулируема по височина седалка на водача и пасажера • Централен подлакътник с поставки за чаши за задните седалки • ECM (Electronic Chromic Mirror): Електрохромно огледало за задно виждане • Сенници за водача и пътника до водача с огледало, плъзгащо се капаче и LED светлина • LED осветление за задните седалки • LED осветление в багажника • Възможност за сгъване на облегалките на втори ред в съотношение 40:20:40
Удобства
• HBA (High Beam Assist) Асистент за дълги светлини + функция автоматични светлини • Двухонов автоматичен климатик • Система за автоматично предотвратяване на изпотяването на стъклата • Сензор за дъжд • Електроуправляеми и отопляеми странични огледала • Електрически сгъваеми огледала • Предни и задни електроуправляеми стъкла с функция с едно докосване за водача и пасажера, и система против прищипване на предните стъкла • Отопляем волан • Отопляеми предни и задни седалки • Въздуховоди за задните седалки • Пера/ бутони за управление на скоростната кутия от волана • Амбиентно осветление • Високоскоростно безжично зареждане на мобилни телефони • EPB (Electric Parking Brake): Електрическа ръчна спирачка • Smart Key - електронна система за безключово централно заключване и стартиране на двигателя със Старт/Стоп бутон на арматурното табло • Аеродинамични чистачки за предното стъкло • SBW (Shift by Wire): Превключване на скоростите по електронен път
Мултимедия
• Навигация с 12.3" цветен LCD Touch Screen Display, DAB (Digital Audio Broadcasting) функция, Bluetooth връзка и безжичен Apple CarPlay и Android Auto • Дигитално табло с 12,3" цветен дисплей • Аудиосистема с 6 високоговорителя • Два извода тип USB-C на централната конзола • Два извода тип USB-C за пасажерите • Извод 12V
Гаранции
• 8 години гаранция на литиево-йонна полимерна батерия или 160,000км (което настъпи първо) • 5 години гаранция без ограничение в километрите • 5 години безплатна пътна помощ в България и в Европа • 5 години безплатен преглед на техническото състояние (веднъж годишно към регулярното техническо обслужване)

Hyundai KONA SX2 Hybrid MY26

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ВЕРСИЯ		Hybrid 138 к.с. 6DCT
РАЗМЕРИ		
Дължина	мм	4350
Ширина	мм	1825
Височина/вкл. дъги на покрива	мм	1,585
Височина/без дъги на покрива	мм	1,580
Междуосие	мм	2660
Клиренс	мм	170
Предна следа (18")	мм	1591
Задна следа (18")	мм	1600
Място за глави (1-ви ред/2-ри ред)	мм	1015 (с отваряем покрив: 974)/ 972 (с отваряем покрив: 972)
Място за колене (1-ви ред/2-ри ред)	мм	1059/ 970
Място за рамене (1-ви ред/2-ри ред)	мм	1435/ 1402
Въздушно съпротивление	Cd	0.30
Обем на багажника (MIN / MAX)	л	TMK: 466/ 1300
Обем на резервоара	л	38
ДВИГАТЕЛ		
Тип		Четирицилиндров, редови, DOHC
Впръскване		GDI Електронно контролирано директно впръскване
Екологични норми		EURO 6e-bis
Брой на клапаните		16
Диаметър и ход на буталото	мм	72 X 97
Работен обем	куб. см	1580
Максимална мощност при об./мин. (ЕЕС)	к.с.	102/ 5,700
Максимална мощност при об./мин. (ЕЕС)	кВт	75/ 5,700
Максимален въртящ момент при об./мин. (ЕЕС)	Нм	141.2/ 3,700
Гориво		Безоловен 95
ЕЛЕКТРОМОТОР		
Мощност	к.с.	43,5
Мощност	Нм	170
СИСТЕМНИ ПОКАЗАТЕЛИ (ХИБРИДЕН РЕЖИМ)		
Системна мощност	к.с.	138
Системна мощност	Нм	265

Hyundai KONA SX2 Hybrid MY26

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ВЕРСИЯ		Hybrid 138 к.с. 6DCT
БАТЕРИЯ		
Вид		Литиево-йонна полимерна
Капацитет	кВтч	1,32
Волтаж	V	240
ТРАНСМИСИЯ		
Задвижване		Предни задвижващи колела
Тип		Автоматична, 6-степенна с двоен съединител
Предавателни числа	1-ва	3,600
	2-ра	2,217
	3-та	1,371
	4-та	0,953
	5-та	0,978
	6-та	0,767
	7-ма	-
	Задна	3,600
Главно предавателно число		4.438/ 3.227
ТЕГЛА		
Собствено тегло на автомобила (MIN)	кг	1 410
Максимално допустимо тегло на автомобила	кг	1 950
Товароносимост (MAX)	кг	540
Максимално разрешено тегло на багажник на покрива	кг	100
Максимално разрешено тегло на ремарке без собствени спирачки	кг	600
Максимално разрешено тегло на ремарке със собствени спирачки	кг	1 010
УПРАВЛЕНИЕ		
Тип		Рейка с пиньон с елетро-усилвател
Сервоусилвател		Електрическо серво управление
Диаметър на обратен завой	м	10,6
СПИРАЧКИ		
Предни		Вентилирани, дискови
Задни		Дискови
Ръчна спирачка		Електрическа

Hyundai KONA SX2 Hybrid MY26

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ВЕРСИЯ		Hybrid 138 к.с. 6DCT
ШАСИ И ОКАЧВАНЕ		
Предно окачване		Независимо, тип Mc Pherson
Задно окачване		Независимо, многораменно
Гуми		205/65R16; 215/55R18
Резервно колело		TMK
ПОСТИЖЕНИЯ		
Ускорение от 0 до 100 км/ч	сек	11,0
Еластичност от 60 до 100 км/ч	сек	6,1
Максимална скорост	км/ч	165
Спирачен път от 100 до 0 км/ч	м	37,9
РАЗХОД НА ГОРИВО (WLTP)		
Нисък тестов цикъл	л/100км	3,6
Среден тестов цикъл	л/100км	3,6
Висок тестов цикъл	л/100км	4,6
Свръх висок тестов цикъл	л/100км	5,6
Комбиниран тестов цикъл	л/100км	4,6
Комбинирани стойности на CO ₂	г/км	104

Техническите характеристики, постиженията, консумацията на енергия и нивото на вредни емисии са според данни на производителя и са измерени в идеални условия. Стилът на шофиране, редовната техническа поддръжка, налягането в гумите, трафикът и характеристиките на терена, както и други фактори могат да окажат влияние върху консумацията на енергия и поведението на автомобила.

INDUSTRIAL COMMERCE CO.

Официален вносител на
HYUNDAI MOTOR COMPANY за България

София Люлин

ИНД АУТО ООД
бул. „Околовръстен път“ 775
Т: +359 2 8044 100
М: +359 894 600 110
E: reception@hyundai.bg

София Младост

ИНД АУТО ООД
бул. „Околовръстен път“ 260
(с/у Бизнес Парк София)
Т: +359 2 8044 100
М: +359 894 600 110
E: reception@hyundai.bg

София Цариградско шосе

ИНД АУТО ООД
бул. „Цариградско шосе“ 166
(с/у Парк Врана)
Т: +359 2 8044100
М: +359 894 600110
E: reception@hyundai.bg

Пловдив

ИНД АУТО ООД
с. Радиново
Т: +359 32 511 155
М: +359 894 600 160
М: +359 894 600 164
E: plovdiv@hyundai.bg

Бургас

ИНД АУТО ООД
Район 6-и километър
Т: +359 56 861 717
М: +359 894 600 154
М: +359 899 600 129
E: burgas@hyundai.bg

Варна

ТЕХНОКАР ЕООД
бул. „Вл. Варненчик“ 310
Т: +359 52 749 999
М: +359 888 605 466
М: +359 894 600 156
E: varna@hyundai.bg

Русе

ЕС ТРАНС ООД
бул. „България“ 288
М: +359 886 908 885
М: +359 878 841 864
E: ruse@hyundai.bg

Габрово

ВЕНЦИ ГАБРОВО ЕООД
бул. „Хр. Смирненски“ 58
Т: +359 66 810 810
М: +359 884 606 063
М: +359 886 395 353
E: gabrovo@hyundai.bg

Стара Загора

АУТО КОНСУЛТ 2016 ЕООД
бул. „Никола Петков“ 59
Т: +359 42 660 560
М: +359 894 505 055
М: +359 894 505 056
E: starazagora@hyundai.bg

Враца

ТИТ ООД
ул. „Илинден“ 4
М: +359 889 722 282
E: vratsa@hyundai.bg