

# IONIQ 6N MY26

Предварителна ценова листа\*



# Hyundai IONIQ 6N MY26

## ЦЕНИ И ОПЦИОНАЛНО ОБОРУДВАНЕ

(валидни от 06.03.2026 г.)

	N Performance
<b>ВЕРСИЯ</b>	
IONIQ 6 N PERFORMANCE 84 кВтч HTRAC 4x4	<b>77 700 € / 151 967,99 лв.</b>
<b>ЦВЕТОВЕ</b>	
Фабричен цвят IONIQ 6 N PERFORMANCE	Serenety White Pearl (W6H)
Цвят металик или с перла	<b>800 € / 1 564,66 лв.</b>
Цвят с матов ефект	<b>1 050 € / 2 053,62 лв.</b>
<b>ДОПЪЛНИТЕЛНИ ОПЦИИ</b>	
Отваряем стъклен таван (шибидах)	<b>1 050 € / 2 053,62 лв.</b>
Дигитални странични огледала	<b>1 300 € / 2 542,58 лв.</b>

стандарт  не се предлага

### Всички цени са в лева и евро с включен ДДС.

Превалутирането от левове в евро се извършва по фиксирания курс на лева към евро на БНБ (1 евро = 1.95583 лева). При превалутиране стойностите се закръгляват съгласно математическото правило по чл. 13, ал. 1 от Закона за въвеждане на еврото в Република България – до втория знак след десетичната запетая на базата на третия знак след десетичната запетая.

\*Цялата информация, съдържаща се в тази ценова листа, е по предварителни данни, подлежи на промяна без предупреждение и е предназначена единствено за предварително уведомление. Моля, консултирайте се с вашия търговец на Hyundai за точните детайли.

# Hyundai IONIQ 6N MY26

## СТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ

### N Performance

#### Безопасност и асистиращи системи

- ABS (Anti-lock System): Антиблокираща система на спирачките
- ESC (Electronic Stability Control): Електронна система за динамичен контрол на траекторията
- HAC (Hillstart Assist Control): Система за контрол при потегляне по наклон
- MCB (Multi Collision Braking): Система за предотвратяване на вторичен сблъсък
- SCC 2 (Smart Cruise Control 2): Система за поддържане на зададена скорост и дистанция спрямо автомобила отпред
- HDA 2 (Highway Driving Assist 2): Система за автономно шофиране по магистрала и асистент при смяна на пътната лента
- FCA 2 (Front Collision Assist 2): Асистент за избягване на челен сблъсък
- PCA (Parking Collision-Avoidance Assistant): Система за следене мястото около (отпред, отзад, отстрани) автомобила с аварийно спиране
- LFA 2 (Lane Following Assist 2): Система за активно поддържане на пътната лента
- LKA (Lane Keep Assist): Система за поддържане на пътната лента
- ISLA (Intelligent Speed Limit Assist): Система за автоматично регулиране на зададена скорост чрез разпознаване на пътните знаци
- MSLA (Manual Speed Limit Assist): Система за ръчно регулиране на зададена скорост
- SVM (Surround View Monitor): Система от камери с висока резолюция за изобразяване на 360 градусов обзор около автомобила с възможност за детайлен преглед
- RSPA 2 (Remote Smart Parking Assist): Дистанционно паркиране на автомобила 2
- BVM (Blind-Spot View Monitor): Система за следене на сляпата зона, с функция на показване на инструменталното табло
- BCA (Blind Spot Collision Avoidance System): Система за следене на сляпата зона с функция за превенция на сблъсък
- Drive Mode Select: Система за промяна на режимите на шофиране
- Пера за управление на нивото на рекуперация от волана (N Pedal) + управление на предавките (N e-Shift)
- ECS (Electronic Control Suspension): Електронен контрол на окачването
- Електронно управляем заден диференциал (e-LSD)
- Предни въздушни възглавници с възможност за деактивиране за мястото до водача
- Странични въздушни възглавници за защита на тялото за предните места + Въздушни възглавници тип “завеса” за защита на главите за предните и задните места
- ROA (Rear Occupant Alert): Система за предупреждение със звуков и светлинен сигнал при наличие на пътници на 2ри ред седалки
- Система ISOFIX за триточково закрепване на детска седалка за страничните места на задната седалка
- E-Call: Система за автоматично избиране на телефон 112 при инцидент (в ЕС)
- TPMS (Tire Pressure Monitoring System): Система за активно следене налягането на гумите
- TMK (Tire Mobility Kit): Комплект за ремонт на спукана гума
- Електронен имобилайзер, вграден в контактния ключ

# Hyundai IONIQ 6N MY26

## СТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ

### N Performance

#### Екстериор

- 20" алуминиеви джанти
- Спортни предни и задни амортизъри
- LED IFS (Intelligent Front-lighting System): Интелигентна LED система с адаптивно предно осветление
- Динамични посрещачи LED светлини
- LED DRL: (Daytime Running Light) LED Дневни светлини
- LED габаритни светлини
- Външни огледала с вградени LED мигачи
- Задни LED светлини
- Заден спойлер с високо монтиран LED трети стоп
- Задни LED светлини за мъгла
- Акустично челно стъкло
- Соларни предни стъкла
- Свръхтониранни задни стъкла
- Ламинирани предни и задни стъкла
- Отопляемо стъкло на врата на багажника с таймер
- Дръжки на вратите с автоматичен механизъм
- Черна лакирана декоративна лайстна около страничните стъкла на автомобила
- Аеродинамични чистачки за предното стъкло

#### Интериор

- Спортен волан с тапицерия от Pasubio кожа и светлосин центриращ маркер
- Отопляем волан
- Спортни седалки с тапицерия от алкантара и кожа
- Възможност за регулиране по височина на първи ред седалки
- Отопление на предните и задните седалки
- Вентилация на предните седалки
- Вътрешни дръжки на вратите с метален ефект
- Врати с тапицерия на подлакътниците от алкантара
- Централна конзола с тапицерия на подлакътника от алкантара
- Велурена тапицерия на тавана
- Велурени сенници за водача и пътника до водача с огледало, плъзгащо се капаче и LED светлина
- Колани със светлосин акцент
- Алуминиеви педали
- Амбиентно осветление
- Възможност за сгъване на облегалките на втори ред седалки в съотношение 60:40
- Предни и задни електроуправляеми стъкла, с функция с едно докосване и система против прищипване

# Hyundai IONIQ 6N MY26

## СТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ

### N Performance

#### Удобства

- Двухзонен автоматичен климатик
- Въздуховоди за задните седалки
- Система за автоматично предотвратяване на изпотпяването на стъклата
- ECM (Electronic Chromic Mirror): Електрохромно огледало за задно виждане
- Електроуправляеми и отопляеми странични огледала
- Електрически сгъваеми огледала
- SBW (Shift by Wire): Превключване на скоростите по електронен път
- Регулиране на волана по дължина и дълбочина
- EPB (Electric Parking Brake): Електрическа ръчна спирачка + Autohold
- Сензор за дъжд
- Сензор за течност за чистачки
- Smart Key - електронна система за безключово централно заключване и Старт/Стоп бутон
- Високоскоростно безжично зареждане на мобилни телефони
- V2L outside (Vehicle 2 Load): Външен порт с адаптор за зареждане на устройства извън автомобила
- HUD (Head-Up Display): Проектиране на информация на предното стъкло
- OTA (Over The Air): Безжични софтуерни обновления
- Digital Key 2: Дигитален ключ 2
- SPTS (Smart Power Tailgate System): Електрическо управление на багажната врата с контролирано отваряне

#### Мултимедия

- Навигация с 12.3" цветен LCD Touch Screen Display, DAB (Digital Audio Broadcasting) функция, Bluetooth връзка и безжичен Apple CarPlay и Android Auto
- Дигитално табло с 12,3" цветен дисплей
- Премиум аудио система BOSE с 8 високоговорителя
- N Виртуален звуков ефект
- USB-C изводи за зареждане

#### Оборудване на електрическата система

- BHS (Battery Heating System): Система за климатизация на батерията
- Heat Pump System: Термопомпа използваща остатъчната топлина за климатичната система и подгряване на елементите по силовата електроника
- High Voltage PTC Heater: Система за подгряване на купето
- OBC (On-Board Charger): Бордово задядно с мощност 11 kW
- DC Порт за бързо зареждане с постоянен ток (800V)

#### Гаранции

- 8 години гаранция на литиево-йонна полимерна батерия или 160 000 км (което настъпи първо)
- 5 години гаранция без ограничение в километрите
- 5 години безплатна пътна помощ в България и в Европа
- 5 години безплатен преглед на техническото състояние (веднъж годишно към регулярното техническо обслужване)

Hyundai IONIQ 6N MY26



Hyundai IONIQ 6N MY26



Hyundai IONIQ 6N MY26



# Hyundai IONIQ 6N MY26



# Hyundai IONIQ 6N MY26

## ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ВЕРСИЯ		IONIQ 6 N PERFORMANCE 84 кВтч HTRAC 4x4
<b>РАЗМЕРИ</b>		
Дължина	мм	4935
Ширина	мм	1940
Височина	мм	1495
Междуосие	мм	2965
Клиренс	мм	141
Предна следа (20")	мм	1665
Задна следа (20")	мм	1676
Преден надвес	мм	890
Заден надвес	мм	1080
Място за глави (1-ви ред/2-ри ред)	мм	984 (с отварям покрив: 934) / 937 (с отварям покрив: 932)
Място за колене (1-ви ред/2-ри ред)	мм	1,075/ 996
Място за рамене (1-ви ред/2-ри ред)	мм	1,472 / 1,456
Въздушно съпротивление	Cd	0,264
Обем на багажника	л	401
<b>МОТОР</b>		
Тип		Синхронен трифазен електромотор с постоянни магнити в ротора
Екологични норми		Euro 6e-bis
Максимална мощност при об./мин (ЕЕС)	к.с.	609 (с N Grin бустер: 650)
Максимална мощност при об./мин (ЕЕС)	кВт	448 (с N Grin бустер: 478)
Максимален въртящ момент при об./мин (ЕЕС)	Нм	740 (с N Grin бустер: 770)
<b>БАТЕРИЯ</b>		
Вид		Литиево-йонна полимерна
Капацитет	кВтч	84
Мощност (kW)	кВт	432 (с N Grin бустер: 535)
Напрежение	Волт	697
Гъстота/ефективност на енергийния пакет	кВтч/кг	174,4
Бордово зарядно устройство	кВт	7 (монофазен) / 10.5 (трифазен)
Време за зареждане от стандартен порт (11 кВ бордово зарядно устройство: 10% -100%)	часа	7 ч 35 мин
Време за зареждане от зарядна станция (50 kW: до 80%)	мин	79 мин
Време за зареждане от задядна станция (350 kW: до 80%)	мин	18 мин

# Hyundai IONIQ 6N MY26

## ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ВЕРСИЯ		IONIQ 6 N PERFORMANCE 84 кВтч HTRAC 4x4
<b>ТРАНСМИСИЯ</b>		
Тип		Безстепенна редукторна скоростна кутия
<b>ТЕГЛА</b>		
Собствено тегло на автомобила	кг	2 166
Максимално допустимо тегло на автомобила	кг	2 635
Товароносимост	кг	469
Максимално разрешено тегло на багажник на покрива	кг	80
<b>УПРАВЛЕНИЕ</b>		
Тип		Рейка с пиньон, с вграден елетро-усилвател с прогресивно действие
Диаметър на обратен завой	м	12,34
<b>СПИРАЧКИ</b>		
Предни		21" (Ф400x34t)
Задни		19" (Ф360x20t)
Ръчна спирачка		Електрическа
<b>ШАСИ И ОКАЧВАНЕ</b>		
Предно окачване		Независимо, тип Mc Pherson
Задно окачване		Многораменно
Предни амортизьори		Двойно действащи с електронен контрол
Задни амортизьори		Двойно действащи с електронен контрол
Гуми		275/35R20
<b>ПОСТИЖЕНИЯ</b>		
Ускорение от 0 до 100 км/ч	сек	3.4 (с N Launch Control: 3.2)
Спирачен път от 100 до 0 км/ч	м	33,7
Максимална скорост (ограничена)	км/ч	257
<b>КОНСУМАЦИЯ НА ЕНЕРГИЯ (WLTP)</b>		
Комбинирана консумация на енергия (20")	кВтч/100км	21,2
Пробег с едно зареждане (20")	км	487
CO <sub>2</sub> емисии	г/км	0

Техническите характеристики, постиженията, консумацията на енергия и нивото на вредни емисии са според данни на производителя и са измерени в идеални условия. Стилът на шофиране, редовната техническа поддръжка, налягането в гумите, трафикът и характеристиките на терена, както и други фактори могат да окажат влияние върху консумацията на енергия и поведението на автомобила.



## **INDUSTRIAL COMMERCE CO.**

Официален вносител на  
HYUNDAI MOTOR COMPANY за България

### **София Люлин**

ИНД АУТО ООД  
бул. „Околовръстен път“ 775  
Т: +359 2 8044 100  
М: +359 894 600 110  
E: reception@hyundai.bg

### **София Младост**

ИНД АУТО ООД  
бул. „Околовръстен път“ 260  
(с/у Бизнес Парк София)  
Т: +359 2 8044 100  
М: +359 894 600 110  
E: reception@hyundai.bg

### **София Цариградско шосе**

ИНД АУТО ООД  
бул. „Цариградско шосе“ 166  
(с/у Парк Врана)  
Т: +359 2 8044100  
М: +359 894 600110  
E: reception@hyundai.bg

### **Пловдив**

ИНД АУТО ООД  
с. Радиново  
Т: +359 32 511 155  
М: +359 894 600 160  
М: +359 894 600 164  
E: plovdiv@hyundai.bg

### **Бургас**

ИНД АУТО ООД  
Район 6-и километър  
Т: +359 56 861 717  
М: +359 894 600 154  
М: +359 899 600 129  
E: burgas@hyundai.bg

### **Варна**

ТЕХНОКАР ЕООД  
бул. „Вл. Варненчик“ 310  
Т: +359 52 749 999  
М: +359 888 605 466  
М: +359 894 600 156  
E: varna@hyundai.bg

### **Русе**

ЕС ТРАНС ООД  
бул. „България“ 288  
М: +359 886 908 885  
М: +359 878 841 864  
E: ruse@hyundai.bg

### **Габрово**

ВЕНЦИ ГАБРОВО ЕООД  
бул. „Хр. Смирненски“ 58  
Т: +359 66 810 810  
М: +359 884 606 063  
М: +359 885 251 057  
E: gabrovo@hyundai.bg

### **Стара Загора**

АУТО КОНСУЛТ 2016 ЕООД  
бул. „Никола Петков“ 59  
Т: +359 42 660 560  
М: +359 894 505 055  
М: +359 894 505 056  
E: starazagora@hyundai.bg

### **Враца**

ТИТ ООД  
ул. „Илинден“ 4  
М: +359 889 722 282  
E: vratsa@hyundai.bg